2016 SR30CNV SOYBEAN TEST - 7 LOC SUMMARY									2 LOCS = OH		3 LOCS = IN		2 LOCS - IL	
ENT NO.	CHM		MAT	LDG 0-5	MST %	YIELD BU/A	% of AVE.	RNK	YIELD BU/A	RNK	YIELD BU/A	RNK	YIELD BU/A	RNK
12	RR	P34T07	3.4	1.7	12.0%	73.3	113.8%	1	69.6	6	72.6	1	78.1	3
29	RR	P32T16	3.2	1.8	11.9%	69.5	108.1%	2	71.6	2	68.8	2	68.3	23
13	**CN**	**SG 1308C**	**3.0**	**1.6**	**12.1%**	**69.9**	**108.1%**	**3**	**70.9**	**4**	**66.4**	**4**	**74.1**	**10**
28	RR	AG3334	3.3	1.7	12.1%	69.7	107.9%	4	66.6	12	68.5	3	74.7	9
9	LL	X3009	3.2	1.9	12.1%	69.0	106.2%	5	67.9	10	63.6	8	78.3	2
4	Con	X3004	2.9	1.7	12.0%	68.2	105.6%	6	66.7	11	65.4	6	73.8	11
6	**Con**	**SG 1338C**	**3.3**	**1.8**	**12.4%**	**68.4**	**105.2%**	**7**	**64.9**	**15**	**63.5**	**10**	**79.2**	**1**
27	RR	AG2836	2.8	1.9	12.2%	67.9	105.1%	8	69.1	7	61.6	15	76.3	7
3	Con	X3003	2.8	1.8	11.8%	67.9	104.9%	9	68.5	8	60.8	18	77.8	4
30	RR	P33T72	3.3	1.6	11.8%	67.1	103.8%	10	63.6	16	66.3	5	71.8	15
8	**LI**	**SG 3328LL**	**3.1**	**1.7**	**12.0%**	**67.2**	**103.7%**	**11**	**70.1**	**5**	**63.5**	**9**	**69.9**	**17**
10	LL	X30010	3.3	1.6	12.5%	66.8	103.5%	12	72.0	1	61.4	16	69.7	19
21	RR	P28T08	2.8	1.5	11.6%	67.2	103.1%	13	63.1	18	63.1	11	77.4	5
15	**CN**	**SG 1328C**	**3.2**	**2.0**	**12.1%**	**66.4**	**103.0%**	**14**	**71.3**	**3**	**62.8**	**12**	**67.1**	**24**
2	CNV	P93B82	3.8	2.1	12.5%	66.5	102.9%	15	68.0	9	59.4	21	75.7	8
5	Con	X3005	3.1	1.8	12.8%	66.4	102.4%	16	62.1	19	64.5	7	73.4	12
17	CN	X30017	3.2	1.6	11.7%	65.6	101.1%	17	58.7	22	62.3	14	77.4	6
16	CN	X30016	3.2	2.2	12.2%	64.6	99.9%	18	63.5	17	60.1	19	72.4	14
1	LL	X3001	2.7	2.0	12.3%	63.8	98.3%	19	58.7	24	62.8	13	70.5	16
7	LL	X3007	3.0	1.7	12.3%	63.5	98.2%	20	62.1	20	61.1	17	68.6	22
18	RR	P31T77	3.1	1.7	12.2%	63.6	98.1%	21	60.0	21	59.8	20	72.9	13
14	CN	X30014	3.0	2.0	12.2%	62.5	96.9%	22	65.6	13	58.4	23	65.5	26
19	CNV	Wyandot 14	2.9	2.3	13.1%	61.5	94.6%	23	65.3	14	53.8	27	69.3	20
20	CNV	Lorain	3.4	1.7	12.2%	60.7	93.7%	24	54.9	29	58.4	22	69.9	18
26	CNV	X30026	2.8	2.5	11.9%	59.4	91.9%	25	58.7	23	57.6	24	62.6	29
11	CN	X30011	2.8	2.2	11.7%	59.4	91.8%	26	58.5	25	55.8	25	65.6	25
25	CNV	X30025	2.8	2.4	12.3%	57.8	89.1%	27	57.6	26	53.9	26	63.9	27
22	CN	X30022	3.4	2.3	12.7%	57.9	88.5%	28	55.4	27	52.0	29	69.0	21
23	CN	X30023	3.4	2.2	12.2%	56.5	86.5%	29	55.0	28	53.0	28	63.1	28
24	CN	X30024	3.1	2.0	12.2%	54.8	84.1%	30	53.3	30	50.7	30	62.3	30
		AVERAGE		1.9	12.2%	64.5	100.0%		63.8		61.1		71.3	
		HIGH		2.5	13.1%	69.9	113.8%		72.0		72.6		79.2	

2016 SR30CNV SOYBEAN TEST - 7 LOC SUMMARY								2 LOCS = OH		3 LOCS = IN		2 LOCS - IL	
ENT NO.	CHM	MAT	LDG 0-5	MST %	YIELD BU/A	% of AVE.	RNK	YIELD BU/A	RNK	YIELD BU/A	RNK	YIELD BU/A	RNK
	LOW		1.5	11.6%	54.8	84.1%		53.3		50.7		62.3	

2016 SOYBEAN TEST				SR30CNV			DELTA, OH		
ENT NO.	ORG	CHEM	VARIETY	MAT	LDG 1-5	MST %	YIELD BU/A	% of AVE.	RNK
1		LL	X3001	2.7	1.0	13.0%	65.2	92.2%	24
2		CNV	P93B82	3.8	1.0	11.7%	74.3	105.1%	9
3		Con	X3003	2.8	1.0	11.4%	69.9	98.8%	16
4		Con	X3004	2.9	1.0	11.2%	72.5	102.5%	11
5		Con	X3005	3.1	1.0	11.8%	71.8	101.5%	13
6		Con	**SG 1338C**	3.3	1.0	11.7%	74.0	104.7%	10
7		LL	X3007	3.0	1.0	11.7%	68.3	96.6%	18
8		LI	**SG 3328LL**	3.1	1.0	11.1%	83.4	118.0%	1
9		LL	X3009	3.2	1.0	11.7%	83.1	117.5%	2
10		LL	X30010	3.3	1.0	11.3%	80.2	113.4%	4
11		CN	X30011	2.8	1.0	11.8%	65.5	92.7%	23
12		RR	P34T07	3.4	1.0	11.2%	68.3	96.5%	20
13		CN	**SG 1308C**	3.0	1.0	11.0%	80.4	113.6%	3
14		CN	X30014	3.0	1.0	11.6%	68.3	96.6%	19
15		CN	**SG 1328C**	3.2	1.0	11.6%	71.2	100.7%	14
16		CN	X30016	3.2	1.0	12.2%	71.9	101.6%	12
17		CN	X30017	3.2	1.0	10.7%	63.2	89.4%	27
18		RR	P31T77	3.1	1.0	12.1%	65.6	92.8%	22
19		CNV	Wyandot 14	2.9	1.0	13.8%	69.0	97.5%	17
20		CNV	Lorain	3.4	1.0	12.5%	61.3	86.6%	30
21		RR	P28T08	2.8	1.0	11.1%	74.8	105.8%	7
22		CN	X30022	3.4	1.3	12.3%	64.9	91.8%	26
23		CN	X30023	3.4	1.7	12.0%	65.2	92.1%	25
24		CN	X30024	3.1	1.3	12.0%	62.8	88.8%	29
25		CNV	X30025	2.8	1.0	11.2%	65.9	93.2%	21
26		CNV	X30026	2.8	1.0	10.7%	62.9	89.0%	28
27		RR	AG2836	2.8	1.0	11.1%	70.7	99.9%	15

2016 SOYBEAN TEST				SR30CNV			DELTA, OH		
ENT NO.	ORG	CHEM	VARIETY	MAT	LDG 1-5	MST %	YIELD BU/A	% of AVE.	RNK
28		RR	AG3334	3.3	1.0	11.1%	75.9	107.3%	6
29		RR	P32T16	3.2	1.0	11.8%	74.6	105.5%	8
30		RR	P33T72	3.3	1.0	10.6%	76.5	108.2%	5
			AVERAGE		1.0	11.6%	70.7	100.0%	
			HIGH		1.7	13.8%	83.4	118.0%	
			LOW		1.0	10.6%	61.3	86.6%	
							Lsd.10	3.83	BU
			PLANTING DATE		5/21/16	CV	Lsd.05	5.01	BU
			HARVEST DATE		10/19/16	6.0%	Lsd.01	5.90	BU

2016 SOYBEAN TEST				SR30CNV			TIFFIN, OH		
ENT NO.		CHEM	VARIETY	MAT	LDG 1-5	MST %	YIELD BU/A	% of AVE.	RNK
15		CN	**SG 1328C**	3.2	1.0	9.6%	71.3	125.4%	1
12		RR	P34T07	3.4	1.0	10.6%	71.0	124.9%	2
29		RR	P32T16	3.2	1.0	10.0%	68.6	120.6%	3
27		RR	AG2836	2.8	1.0	10.4%	67.5	118.8%	4
3		Con	X3003	2.8	1.0	10.2%	67.2	118.2%	5
10		LL	X30010	3.3	1.0	11.4%	63.7	112.1%	6
14		CN	X30014	3.0	1.3	9.3%	62.9	110.6%	7
19		CNV	Wyandot 14	2.9	1.0	10.4%	61.7	108.5%	8
2		CNV	P93B82	3.8	1.0	11.6%	61.7	108.4%	9
13		CN	**SG 1308C**	3.0	1.0	10.5%	61.5	108.2%	10
4		Con	X3004	2.9	1.0	9.8%	61.0	107.3%	11
28		RR	AG3334	3.3	1.0	10.9%	57.4	100.9%	12
8		LL	**SG 3328LL**	3.1	1.0	9.9%	56.7	99.8%	13
6		Con	**SG 1338C**	3.3	1.0	10.2%	55.9	98.2%	14
7		LL	X3007	3.0	1.0	10.6%	55.8	98.2%	15
16		CN	X30016	3.2	1.0	11.2%	55.1	96.9%	16
26		CNV	X30026	2.8	1.3	10.5%	54.5	95.9%	17
18		RR	P31T77	3.1	1.3	10.2%	54.5	95.8%	18
17		CN	X30017	3.2	1.3	9.2%	54.3	95.4%	19
9		LL	X3009	3.2	1.0	10.0%	52.7	92.6%	20
5		Con	X3005	3.1	1.3	11.7%	52.4	92.2%	21
1		LL	X3001	2.7	1.0	10.5%	52.2	91.8%	22
11		CN	X30011	2.8	1.3	10.0%	51.4	90.4%	23
21		RR	P28T08	2.8	1.0	10.0%	51.4	90.3%	24
30		RR	P33T72	3.3	1.0	8.3%	50.8	89.3%	25
25		CNV	X30025	2.8	1.0	9.4%	49.3	86.8%	26
20		CNV	Lorain	3.4	1.3	11.1%	48.6	85.5%	27

2016 SOYBEAN TEST				SR30CNV			TIFFIN, OH		
ENT NO.		CHEM	VARIETY	MAT	LDG 1-5	MST %	YIELD BU/A	% of AVE.	RNK
22		CN	X30022	3.4	1.3	11.5%	46.0	80.8%	28
23		CN	X30023	3.4	1.0	11.0%	44.9	79.0%	29
24		CN	X30024	3.1	1.3	11.1%	43.8	77.0%	30
			AVERAGE		1.1	10.4%	56.9	100.0%	
			HIGH		1.3	11.7%	71.3	125.4%	
			LOW		1.0	8.3%	43.8	77.0%	
							Lsd.10	3.30	BU
			PLANTING DATE		5/21/16	CV	Lsd.05	4.32	BU
			HARVEST DATE		11/1/16	10.2%	Lsd.01	5.08	BU

2016 SOYBEAN TEST				SR30CNV			WOODBURN, IN		
ENT NO.		CHEM	VARIETY	MAT	LDG 1-5	MST %	YIELD BU/A	% of AVE.	RNK
28		RR	AG3334	3.3	1.0	11.9%	65.7	115.4%	1
7		LL	X3007	3.0	1.0	11.8%	65.3	114.7%	2
4		Con	X3004	2.9	1.0	12.0%	64.9	114.0%	3
12		RR	P34T07	3.4	1.0	11.7%	64.2	112.8%	4
5		Con	X3005	3.1	1.0	12.8%	63.9	112.2%	5
29		RR	P32T16	3.2	1.0	12.0%	61.5	108.0%	6
13		CN	**SG 1308C**	3.0	1.0	12.2%	61.4	107.9%	7
2		CNV	P93B82	3.8	1.0	12.3%	61.2	107.5%	8
3		Con	X3003	2.8	1.0	11.9%	61.1	107.4%	9
9		LL	X3009	3.2	1.0	12.5%	61.1	107.3%	10
16		CN	X30016	3.2	1.0	12.3%	59.7	104.9%	11
30		RR	P33T72	3.3	1.0	11.6%	59.6	104.7%	12
6		Con	**SG 1338C**	3.3	1.0	12.0%	58.7	103.1%	13
20		CNV	Lorain	3.4	1.0	12.3%	58.2	102.2%	14
10		LL	X30010	3.3	1.0	12.6%	57.7	101.4%	15
27		RR	AG2836	2.8	1.0	11.4%	57.6	101.1%	16
15		CN	**SG 1328C**	3.2	1.0	12.7%	57.4	100.8%	17
14		CN	X30014	3.0	1.0	11.2%	56.6	99.4%	18
8		LI	**SG 3328LL**	3.1	1.0	12.5%	56.5	99.3%	19
26		CNV	X30026	2.8	1.0	11.7%	55.9	98.1%	20
25		CNV	X30025	2.8	1.0	11.3%	54.9	96.3%	21
19		CNV	Wyandot 14	2.9	1.0	12.4%	54.5	95.8%	22
17		CN	X30017	3.2	1.0	11.8%	54.5	95.7%	23
11		CN	X30011	2.8	1.0	11.4%	50.7	89.1%	24
23		CN	X30023	3.4	1.0	11.5%	48.3	84.9%	25
22		CN	X30022	3.4	1.0	11.6%	48.2	84.6%	26
21		RR	P28T08	2.8	1.0	12.1%	47.9	84.0%	27

2016 SOYBEAN TEST				SR30CNV				WOODBURN, IN	
ENT NO.		CHEM	VARIETY	MAT	LDG 1-5	MST %	YIELD BU/A	% of AVE.	RNK
18		RR	P31T77	3.1	1.0	12.6%	47.0	82.6%	28
1		LL	X3001	2.7	1.0	12.4%	47.0	82.6%	29
24		CN	X30024	3.1	1.0	11.4%	46.9	82.3%	30
			AVERAGE		1.0	12.0%	56.9	100.0%	
			HIGH		1.0	12.8%	65.7	115.4%	
			LOW		1.0	11.2%	46.9	82.3%	
							Lsd.10	4.75	BU
			PLANTING DATE		5/22/16	CV	Lsd.05	6.22	BU
			HARVEST DATE		10/29/16	8.3%	Lsd.01	7.31	BU

2016 SOYBEAN TEST				SR30CNV			TIPTON, IN		
ENT NO.		CHEM	VARIETY	MAT	LDG 1-5	MST %	YIELD BU/A	% of AVE.	RNK
12		RR	P34T07	3.4	2.0	12.6%	79.2	115.1%	1
28		RR	AG3334	3.3	1.7	13.6%	76.3	110.9%	2
1		LL	X3001	2.7	3.0	11.6%	75.4	109.5%	3
15		CN	**SG 1328C**	3.2	2.3	13.3%	74.2	107.7%	4
8		LI	**SG 3328LL**	3.1	1.7	12.1%	73.8	107.3%	5
29		RR	P32T16	3.2	2.3	12.2%	72.7	105.7%	6
13		CN	**SG 1308C**	3.0	1.3	13.5%	72.4	105.2%	7
21		RR	P28T08	2.8	1.3	10.9%	72.2	104.9%	8
27		RR	AG2836	2.8	2.7	14.8%	71.1	103.3%	9
4		Con	X3004	2.9	1.3	14.1%	70.9	102.9%	10
6		Con	**SG 1338C**	3.3	2.3	14.3%	70.8	102.9%	11
5		Con	X3005	3.1	2.0	16.2%	70.7	102.7%	12
9		LL	X3009	3.2	2.7	13.4%	70.4	102.3%	13
17		CN	X30017	3.2	1.0	14.0%	70.1	101.9%	14
7		LL	X3007	3.0	2.0	13.6%	69.9	101.5%	15
30		RR	P33T72	3.3	2.3	16.1%	69.8	101.4%	16
23		CN	X30023	3.4	2.3	11.3%	69.6	101.1%	17
26		CNV	X30026	2.8	4.0	14.0%	68.6	99.7%	18
10		LL	X30010	3.3	1.3	14.6%	67.2	97.6%	19
18		RR	P31T77	3.1	1.3	13.0%	66.3	96.3%	20
3		Con	X3003	2.8	2.3	12.4%	65.4	95.0%	21
14		CN	X30014	3.0	2.0	15.2%	65.4	95.0%	22
20		CNV	Lorain	3.4	1.3	12.5%	65.0	94.5%	23
25		CNV	X30025	2.8	3.3	15.8%	64.1	93.1%	24
19		CNV	Wyandot 14	2.9	3.3	13.7%	63.5	92.2%	25
16		CN	X30016	3.2	3.7	11.5%	63.1	91.6%	26
11		CN	X30011	2.8	2.3	12.2%	62.7	91.1%	27

2016 SOYBEAN TEST				SR30CNV			TIPTON, IN		
ENT NO.		CHEM	VARIETY	MAT	LDG 1-5	MST %	YIELD BU/A	% of AVE.	RNK
2		CNV	P93B82	3.8	3.7	11.7%	62.6	90.9%	28
22		CN	X30022	3.4	2.7	13.3%	61.1	88.8%	29
24		CN	X30024	3.1	2.3	11.9%	60.5	87.8%	30
			AVERAGE		2.3	13.3%	68.8	100.0%	
			HIGH		4.0	16.2%	79.2	115.1%	
			LOW		1.0	10.9%	60.5	87.8%	
							Lsd.10	5.88	BU
			PLANTING DATE		5/26/16	CV	Lsd.05	7.68	BU
			HARVEST DATE		10/12/16	7.7%	Lsd.01	9.04	BU

2016 SOYBEAN TEST				SR30CNV				LAFAYETTE, IN	
ENT NO.		CHEM	VARIETY	MAT	LDG 1-5	MST %	YIELD BU/A	% of AVE.	RNK
12		RR	P34T07	3.4	2.5	12.8%	74.3	129.4%	1
29		RR	P32T16	3.2	3.0	11.6%	72.1	125.5%	2
30		RR	P33T72	3.3	2.5	11.8%	69.4	120.9%	3
21		RR	P28T08	2.8	2.0	12.1%	69.3	120.7%	4
18		RR	P31T77	3.1	2.5	12.3%	66.0	114.9%	5
1		LL	X3001	2.7	3.5	12.6%	65.9	114.8%	6
13		CN	**SG 1308C**	3.0	3.0	12.2%	65.5	114.0%	7
28		RR	AG3334	3.3	2.0	12.2%	63.5	110.5%	8
17		CN	X30017	3.2	2.5	12.0%	62.3	108.5%	9
6		Con	**SG 1338C**	3.3	3.0	12.9%	60.8	105.9%	10
4		Con	X3004	2.9	3.0	12.3%	60.5	105.3%	11
8		LI	**SG 3328LL**	3.1	3.5	13.3%	60.1	104.5%	12
10		LL	X30010	3.3	3.0	12.1%	59.3	103.3%	13
9		LL	X3009	3.2	3.0	12.0%	59.2	103.0%	14
5		Con	X3005	3.1	2.5	12.1%	58.9	102.5%	15
16		CN	X30016	3.2	2.5	12.2%	57.6	100.3%	16
15		CN	**SG 1328C**	3.2	3.5	12.1%	56.9	99.1%	17
3		Con	X3003	2.8	3.0	12.0%	56.0	97.5%	18
27		RR	AG2836	2.8	4.0	12.5%	56.0	97.4%	19
2		CNV	P93B82	3.8	3.5	14.4%	54.6	95.0%	20
11		CN	X30011	2.8	4.0	11.9%	54.0	94.0%	21
14		CN	X30014	3.0	3.5	12.4%	53.3	92.8%	22
20		CNV	Lorain	3.4	3.0	12.3%	52.1	90.7%	23
26		CNV	X30026	2.8	4.0	12.2%	48.4	84.3%	24
7		LL	X3007	3.0	3.5	12.8%	48.2	83.9%	25
22		CN	X30022	3.4	5.0	13.9%	46.9	81.6%	26
24		CN	X30024	3.1	4.0	12.7%	44.9	78.1%	27

2016 SOYBEAN TEST			SR30CNV			LAFAYETTE, IN		
ENT NO.	CHEM	VARIETY	MAT	LDG 1-5	MST %	YIELD BU/A	% of AVE.	RNK
19	CNV	Wyandot 14	2.9	4.0	13.1%	43.3	75.4%	28
25	CNV	X30025	2.8	4.5	12.8%	42.9	74.7%	29
23	CN	X30023	3.4	4.0	13.1%	41.2	71.7%	30
		AVERAGE		3.3	12.5%	57.5	100.0%	
		HIGH		5.0	14.4%	74.3	129.4%	
		LOW		2.0	11.6%	41.2	71.7%	
						Lsd.10	1.98	BU
		PLANTING DATE			CV	Lsd.05	2.59	BU
		HARVEST DATE			4.3%	Lsd.01	3.05	BU

2016 SOYBEAN TEST				SR30CNV			GALESBURG, IL		
ENT NO.		CHEM	VARIETY	MAT	LDG 1-5	MST %	YIELD BU/A	% of AVE.	RNK
6		Con	**SG 1338C**	3.3	3.3	12.5%	89.9	116.1%	1
21		RR	P28T08	2.8	2.7	12.2%	89.2	115.2%	2
12		RR	P34T07	3.4	3.3	12.0%	87.9	113.6%	3
3		Con	X3003	2.8	3.0	12.1%	87.6	113.2%	4
17		CN	X30017	3.2	3.0	11.8%	86.3	111.6%	5
9		LL	X3009	3.2	3.0	11.8%	82.4	106.5%	6
13		CN	**SG 1308C**	3.0	2.7	12.7%	81.6	105.4%	7
19		CNV	Wyandot 14	2.9	4.3	14.6%	81.1	104.8%	8
22		CN	X30022	3.4	3.3	13.0%	81.0	104.7%	9
1		LL	X3001	2.7	3.3	13.0%	80.0	103.4%	10
5		Con	X3005	3.1	2.3	12.3%	79.9	103.3%	11
27		RR	AG2836	2.8	2.3	12.2%	79.2	102.4%	12
4		Con	X3004	2.9	3.0	12.3%	79.2	102.3%	13
18		RR	P31T77	3.1	3.0	12.0%	79.1	102.3%	14
28		RR	AG3334	3.3	3.3	12.0%	78.8	101.8%	15
2		CNV	P93B82	3.8	3.0	12.6%	78.5	101.5%	16
29		RR	P32T16	3.2	3.0	12.6%	77.1	99.6%	17
15		CN	**SG 1328C**	3.2	4.0	13.0%	76.4	98.7%	18
16		CN	X30016	3.2	3.7	13.1%	75.4	97.4%	19
30		RR	P33T72	3.3	2.7	11.6%	74.8	96.6%	20
7		LL	X3007	3.0	2.0	12.9%	74.3	96.1%	21
20		CNV	Lorain	3.4	3.0	12.1%	73.0	94.3%	22
10		LL	X30010	3.3	3.0	12.5%	71.1	91.9%	23
8		LI	**SG 3328LL**	3.1	3.0	12.0%	70.9	91.7%	24
23		CN	X30023	3.4	4.0	14.0%	70.4	90.9%	25
14		CN	X30014	3.0	4.0	12.7%	68.6	88.6%	26
25		CNV	X30025	2.8	4.3	12.3%	68.0	87.9%	27

2016 SOYBEAN TEST				SR30CNV				GALESBURG, IL	
ENT NO.		CHEM	VARIETY	MAT	LDG 1-5	MST %	YIELD BU/A	% of AVE.	RNK
24		CN	X30024	3.1	2.7	12.8%	67.9	87.8%	28
11		CN	X30011	2.8	4.3	12.2%	66.5	85.9%	29
26		CNV	X30026	2.8	4.3	11.5%	65.4	84.5%	30
			AVERAGE		3.2	12.5%	77.4	100.0%	
			HIGH		4.3	14.6%	89.9	116.1%	
			LOW		2.0	11.5%	65.4	84.5%	
							Lsd.10	7.05	BU
			PLANTING DATE		5/19/16	CV	Lsd.05	9.21	BU
			HARVEST DATE		10/21/16	8.3%	Lsd.01	10.84	BU

2016 SOYBEAN TEST				SR30CNV			ASHKUM, IL		
ENT NO.		CHEM	VARIETY	MAT	LDG 1-5	MST %	YIELD BU/A	% of AVE.	RNK
9		LL	X3009	3.2	1.3	13.0%	74.2	113.9%	1
27		RR	AG2836	2.8	1.3	12.7%	73.4	112.6%	2
2		CNV	P93B82	3.8	1.7	13.0%	72.9	111.8%	3
28		RR	AG3334	3.3	1.7	12.7%	70.5	108.2%	4
16		CN	X30016	3.2	2.7	13.0%	69.4	106.5%	5
30		RR	P33T72	3.3	1.0	12.5%	68.9	105.7%	6
8		LI	**SG 3328LL**	3.1	1.0	12.8%	68.8	105.6%	7
6		Con	**SG 1338C**	3.3	1.0	12.9%	68.6	105.2%	8
4		Con	X3004	2.9	1.3	12.5%	68.4	105.0%	9
17		CN	X30017	3.2	1.7	12.5%	68.4	105.0%	10
10		LL	X30010	3.3	1.0	12.6%	68.4	104.9%	11
12		RR	P34T07	3.4	1.3	12.8%	68.2	104.6%	12
3		Con	X3003	2.8	1.0	12.6%	68.0	104.3%	13
5		Con	X3005	3.1	2.3	13.0%	66.8	102.5%	14
20		CNV	Lorain	3.4	1.3	12.8%	66.7	102.3%	15
18		RR	P31T77	3.1	1.7	13.0%	66.6	102.2%	16
13		CN	**SG 1308C**	3.0	1.0	12.7%	66.6	102.1%	17
21		RR	P28T08	2.8	1.7	12.7%	65.7	100.8%	18
11		CN	X30011	2.8	1.3	12.6%	64.8	99.4%	19
7		LL	X3007	3.0	1.3	12.9%	62.8	96.3%	20
14		CN	X30014	3.0	1.3	12.8%	62.4	95.8%	21
1		LL	X3001	2.7	1.0	13.1%	61.0	93.5%	22
26		CNV	X30026	2.8	2.0	12.9%	59.9	91.9%	23
25		CNV	X30025	2.8	1.7	13.0%	59.8	91.7%	24
29		RR	P32T16	3.2	1.3	12.8%	59.6	91.4%	25
15		CN	**SG 1328C**	3.2	1.3	12.7%	57.7	88.5%	26
19		CNV	Wyandot 14	2.9	1.3	13.5%	57.5	88.2%	27

2016 SOYBEAN TEST				SR30CNV			ASHKUM, IL		
ENT NO.		CHEM	VARIETY	MAT	LDG 1-5	MST %	YIELD BU/A	% of AVE.	RNK
22		CN	X30022	3.4	1.3	13.3%	57.1	87.5%	28
24		CN	X30024	3.1	1.0	13.4%	56.6	86.8%	29
23		CN	X30023	3.4	1.7	12.8%	55.8	85.5%	30
			AVERAGE		1.4	12.8%	65.2	100.0%	
			HIGH		2.7	13.5%	74.2	113.9%	
			LOW		1.0	12.5%	55.8	85.5%	
							Lsd.10	2.68	BU
			PLANTING DATE		5/20/16	CV	Lsd.05	3.51	BU
			HARVEST DATE		10/21/16	5.2%	Lsd.01	4.13	BU